

FYLGISKJAL A

KRAVFESTING

INNIHALDSYVIRLIT

1. Útboð av dátusamskifti	3
1.1 Yvirskipað	3
1.2 Nýtsluøki	3
1.3 Yvirlit yvir stovnar innan- og uttanfyri Landsnet	3
1.4 Orðagreining og styttingar	4
2. Kravfesting	4
2.1 Bygnaður av kravfesting	4
2.2 Kravfesting	6

1. Útboð av dátusamskifti

1.1 Yvirskipað

Gjaldstovan vil við hesari áheitan, geva tykkum møguleikan fyri at bjóða uppá veiting av dátusamskifti til landsins stovnar.

3

Henda kravfesting lýsir nýtluðkið og karmarnir fyri komandi sáttmálan. Harumframt lýsir kravfestingin góðsku- og tøkniligu krøvini til tær vørur og tænastr, ið sáttmálin fevnir um.

Sáttmálin fevnir um keyp av fylgjandi vørum og tænastrum:

- Samnet ella samsvarandi
- Breiðband – vinnuligt og privat
- Sjónet
- Tænastr í samband við omanfyreivdu keyp

1.2 Nýtluðki

Hetta útboðið fevnir um veiting av dátusamskifti til landsins stovnar, ið eru fevndir av rundskrivi nr. 9003 frá 1. juli 2019 um keyp av vørum og tænastrum.

Veiting av dátusamskifti er ein høvuðstáttur fyri at tryggja virkseimið hjá landsins stovnum. Tað hevur tískil týdning, at dátusamskifti er skjótt og støðugt.

1.3 Yvirlit yvir stovnar innan- og uttanfyri Landsnet

Yvirlit yvir stovnar innan- og uttanfyri Landsnet:

- Fylgiskjal D – Yvirlit yvir stovnar innan- og uttanfyri Landsnet

1.4 Orðagreining og styttingar

Øll krøv eru býtt sundur í "minstukrøv" ella "góðskukurøv" í teiginum fyri flokking. Minstukrøv eru frámerkt við "M". Góðskukurøv eru frámerkt við "G".

Flokkning	Lýsing
M	Tilboðsgevandi skal lúka minstukrøv. Tilboð verður ikki ein partur av eftirmetingini um minstukrøv ikki eru uppfyllt.
G	Krøv til eftirmeting. Hesi krøv verða eftirmett av Gjaldstovuni.

Í teiginum "Dokumentatión" er ásett fyri hvørt krav, hvussu tilboðsgevandi skal lýsa ella dokumentera lúkan av kravinum. Tað er møguligt at áseta fleiri flokkar fyri hvørt krav. Flokkarnir eru sum fylgjandi í teiginum "Dokumentatión":

Dokumentatión	Lýsing
J/N	Tilboðsgevandi skal svara J (Ja) ella N (Nei) til, um kravið er uppfyllt. Eventuelt við at knýta eina viðmerking afturat. Legg til merkis, at um kravið er eitt minstakrav, so vil eitt nei svar bera við sær, at tilboðið verður burturvíst.
D	Tilboðsgevandi skal geva eina frágreiðing í teiginum "Viðmerkingar hjá tilboðsgevara" ella vísa til hjálagda dokumentatión.

Tilboðsgevandi skal í teiginum "Lúkan av krøvum" svara, um kravið er uppfyllt. Ein frágreiðing um hvussu tilboðsgevandi kann liva upp til kravið kann ásetast í teigin "Viðmerkingar hjá tilboðsgevara".

Tað er avgerandi, at tað fyri minstukrøv verður svarað J (ja) í teiginum "Lúkan av krøvum".

2. Kravfesting

2.1 Bygnaður av kravfesting

Henda kravfesting er býtt sundur sum fylgjandi:

- Samnet *ella samsvarandi*
- Breiðband – vinnuligt og privat
- Sjónet
- Tænastur
- Yvirvaking
- KT trygðarviðurskipti

Krøv til Samnet *ella samsvarandi*: Lýsa tøknilig krøv til Samnet *ella samsvarandi*, herímillum tøknilig krøv til ferðir, VRF, svartíðir v.m., ið sáttmálin fevnir um.

Krøv til breiðband: Lýsa tøknilig krøv til breiðband, herímillum tøknilig krøv til svartíðir, jitter, packet loss v.m., ið sáttmálin fevnir um.

Krøv til Sjónet: Lýsa tøknilig krøv til Sjónet, herímillum tøknilig krøv til svartíðir og packet loss, ið sáttmálin fevnir um.

Krøv til tænastur: Lýsa krøv til sjálvgreiðslu, vátan um skoðan, finna brek v.m., ið sáttmálin fevnir um.

Krøv til yvirvaking: Lýsa krøv til yvirvaking, ið sáttmálin fevnir um.

Krøv til KT trygðarviðurskipti: Lýsa galdandi krøv til lógir og treytir, ið sáttmálin fevnir um.

2.2 Kravfesting

Nr.	Lýsing av krøvum	Flokkning	Dokumentatión	Lúkan av krøvum	Viðmerkingar hjá útbjóðara	Viðmerkingar hjá tilboðsgevara
Samnet ella samsvarandi						
1.	QoS Netið skal stuðla QoS.	M	J/N		<i>Krav er sett fyri, at netið skal stuðla ymiskum endamálum. Her verður serliga hugsa um VoIP.</i>	
2.	Ferðir Veitarin skal veita ferð í fylgjandi intervalli: <ul style="list-style-type: none"> • 20M/2M til 10G/10G við møguleika fyri bursting. 	M	J/N		<i>Bursting skal vera aktivt, tá ið hetta ber til.</i>	
3.	Beri tøkni Dátusamskifti skal vera tráðbórið við kopar ella fipur.	M	J/N			
4.	Svartíðir Veitarin skal hava eina svartíð uppá ADSL \approx 20ms.	M	J/N		<i>Svartíðir skulu svara til tað, sum til ber at vænta, at tøkkin megnar. Talan er ikki</i>	

					<i>um eitt SLA krav, men fyri at hava eitt markað virði fyri vanligan rakstur. RTT Latency frá innaru síðu á staðseting og innaru síðu í Klingruni á Føroya Tele.</i>	
5.	Svartíðir Veitarin skal hava eina svartíð uppá VDSL2 ≈ 10ms.	M	J/N		<i>Svartíðir skulu svara til tað, sum til ber at vænta, at tøkkin megnar. Talan er ikki um eitt SLA krav, men fyri at hava eitt markað virði fyri vanligan rakstur. RTT Latency frá innaru síðu á staðseting og innaru síðu í Klingruni á Føroya Tele.</i>	
6.	Svartíðir Veitarin skal hava eina svartíð uppá fipur ≈ 1ms.	M	J/N		<i>Svartíðir skulu svara til tað, sum til ber at vænta, at tøkkin megnar. Talan er ikki um eitt SLA krav, men fyri at hava eitt markað virði fyri</i>	

					vanligan rakstur. RTT Latency frá innaru síðu á staðseting og innaru síðu í Klingruni á Føroya Tele.	
7.	Jitter Jitter skal vera minni enn 30 ms.	M	J/N		Netið verður í størri og størri mun brúkt til VoIP og video, sum til dømis Teams og nettalur frá Føroya Tele og Nema. Tí vera krøv sett til Jitter.	
8.	Packet loss Pakkatap skal vera minni enn 0,001%.	M	J/N			
9.	MAC adressur Eingin avmarking skal vera á MAC adressum.	M	J/N			
10.	VRF Veitarin skal veita 1 VRF á hvørjari staðseting.	M	J/N			
11.	DHCP Veitarin skal kunna veita DHCP.	M	J/N			

12.	DHCP Relay Veitarin skal kunna veita IP Helper/DHCP Relay.	M	J/N		<i>Tað er sum meginregla switchirnar á staðnum, ið hava IP Helper ella DHCP Relay funku.</i>	
13.	Redundans á stovninum Sambandið millum Landsnet og stovnin skal ikki vera redundant.	M	J/N			
14.	Redundans á Klingruni Sambandið í Klingruni skal vera redundant.	M	J/N		<i>Í samband við feil skal skiftið vera sjálvvirkandi.</i>	
15.	Redundans millum datasentur Sambandið millum datasentrini hjá Elektron og Formula skal vera redundant.	M	J/N		<i>Sambandið er eitt 10G samband við einum 1G failover. Í samband við feil skal skiftið vera sjálvvirkandi.</i>	
Breiðband						
16.	Svartíðir Veitarin skal hava eina svartíð uppá ADSL ≈ 20ms.	M	J/N		<i>Svartíðir skulu svara til tað, sum til ber at vænta, at tøkkin megnar. Talan er ikki um eitt SLA krav, men fyri at hava eitt markað virði fyri</i>	

					vanligan rakstur. RTT Latency frá innaru síðu á staðseting og innaru síðu í Klingruni á Føroya Tele.	
17.	Svartíðir Veitarin skal hava eina svartíð uppá VDSL2 ≈ 10ms	M	J/N		Svartíðir skulu svara til tað, sum til ber at vænta, at tøkkin megnar. Talan er ikki um eitt SLA krav, men fyri at hava eitt markað virði fyri vanligan rakstur. RTT Latency frá innaru síðu á staðseting og innaru síðu í Klingruni á Føroya Tele.	
18.	Svartíðir Veitarin skal hava eina svartíð uppá fipur ≈ 1ms.	M	J/N		Svartíðir skulu svara til tað, sum til ber at vænta, at tøkkin megnar. Talan er ikki um eitt SLA krav, men fyri at hava eitt markað virði fyri vanligan rakstur. RTT Latency frá innaru síðu á staðseting og	

					<i>innaru síðu í Klingruni á Føroya Tele.</i>	
19.	Jitter Jitter skal vera minni enn 30ms.	M	J/N		<i>Netið verður í størri og størri mun brúkt til VoIP og video, sum til dømis Teams og nettalur frá Føroya Tele og Nema. Tí vera krøv sett til Jitter.</i>	
20.	Packet Loss Pakkatap skal vera minni enn 0,001%.	M	J/N			
21.	Redundans á stovninum Sambandið millum Landsnet og stovnin skal ikki vera redundant.	M	J/N			
22.	Redundans á Klingruni Sambandið í Klingruni skal vera redundant.	M	J/N		<i>Í samband við feil skal skiftið vera sjálvvirkandi.</i>	
Sjónet						
23.	Svartíðir Veitarin skal hava eina svartíð uppá \approx 30ms. undir vanligum rakstrar umstøðum.	M	J/N			

24.	Packet loss Pakktap skal vera minni enn 0,001 % undir vanligum rakstrar umstøðum.	M	J/N			
Tænastur						
25.	Sjálvgreiðsla Yvirlitið yvir hald eigur at vísa fylgjandi: <ul style="list-style-type: none"> - Kontu - Nummar - Ferð - Slag av haldi - Bústað - Kostnað 	G	J/N D		<i>Vinarliga greið frá hvat tykkara yvirlit vísir í teiginum "Viðmerkingar hjá tilboðsgevara" í Fylgiskjal B – Veitarans tilboð.</i>	
26.	Sjálvgreiðsla Sjálvgreiðslan eigur at hava fylgjandi funkur: <ul style="list-style-type: none"> - Bíleggja - Broyta ferð - Feilfráboðan av haldum - Stovnan av undirkontum 	G	J/N D		<i>Online skipan har øll viðurskifti viðvíkjandi feilfráboðan, bílegging og haldum annars eru tøk. Stovnarnir skulu stovnast sum undirkontur.</i> <i>Vinarliga greið frá hvat fyri funkur tykkara sjálvgreiðsla hevur í teiginum</i>	

					"Viðmerkingar hjá tilboðsgevara" í Fylgiskjal B – Veitarans tilboð.	
27.	Dagføring av dátuferð Dagføring av dátuferð til frama fyri keyparan skal kunna fremjast sjálvvirkandi av veitara.	M	J/N		Kostnaður verður somuleiðis dagfördur. Tó kann kostnaðurin aldrin fara upp í hesum sambandi uttan við eini frammanundan skrivligari góðkenning frá keypara.	
28.	Kundaráðgevi Veitarin skal hava ein tøkkan kundaráðgeva, sum kann svara spurningum sama dagin, sum spurningar ella avbjóðingar koma fyri.	M	J/N		Sí definitión av "arbeiðsdegi" í pkt. 2 – Orðagreining í Rammusáttmálanum.	
29.	Kundaráðgevi Veitarin skal seta inn avloysara, og kunna keyparin um hetta, um tilnevndi kundaráðgevin ikki er tøkur.	M	J/N			
30.	Kundaráðgevi	M	J/N			

	Teldupostadressa og telefonnummar hjá kundaráðgeva skal vera upplýst, tá ið rammusáttmálin verður undirskrivaður.					
31.	Kundaráðgevi - brekfráboðan Leiting eftir breki skal byrja innan 3 tímar eftir brekfráboðan í vanligari arbeiðstíð, og arbeitt verður, til brek eru rættaði.	M	J/N		<i>Sí definitión av "arbeiðsdegi" í pkt. 2 – Orðagreining í Rammusáttmálanum.</i>	
32.	Kundaráðgevi – brekfráboðan Veitarin skal, uttanfyri vanliga arbeiðstíð, geva keypara móguleika fyri at boða frá brekum.	M	J/N		<i>Undir serligum umstøðum kann úrtíðararbeiði í samband við umvæling av breki verða kravt.</i>	
32.	Ymisk gjøld Veitarin skal, uttan eyka kostnað, veita fylgjandi tænarur fyri haldini: <ul style="list-style-type: none"> - Stovning av haldum - Broyting av haldum - Niðurtøka av haldum - Broyting av grundupplýsingum - Feilfráboðan av haldum - Stovnan av undirkontum 	M	J/N		<i>Veitarin skal veita hesar tænarur íroknað prísir fyri haldini.</i>	
Yvirvaking						
33.	Yvirvaking	M	J/N			

	Veitarin skal hava yvirvaking av linjunum, sum vísir brek og nýtslu.					
34.	Yvirvaking Veitarin skal geva stovnunum boð um brek.	M	J/N		<i>Við brek verður sipað til linjubrek, sum er knýtt til beri tøkni.</i>	
36.	Yvirvaking Stovnarnir skulu hava eina SNMP atgongd til útgerðina til egna yvirvaking.	M	J/N			
KT trygdarviðurskipti						
37.	Lógir og treytir Veiting skal til eina og hvørja tíð liva upp til galdandi lógarkrøv og treytir fyri veitara av dátusamskipti.	M	J/N			
38.	Váttan um skoðan Veitarin eigur uttan eyka kostnað at veita eina váttan um generellu KT trygdina frá uttanhýsis KT grannskoðara.	G	J/N D		<i>Við váttan verður sipað til ISAE3000, 3402 ella aðra líknandi váttan, har vavið er sett í mun til veitingina, sum til dømis viðkomandi partar av ISO27002.</i> <i>Váttan um generellu KT trygdina frá</i>	

					<i>uttanhýsis KT grannskoðara skal latast inn saman við tilboðnum.</i>	
--	--	--	--	--	--	--