

LØGTINGIÐ

**M A P**  
ARKITEKTAR

## Fylgjandi krøv og ynskir eru til góðsku av innbúgví:

Haldgóðska og umhvørvið: Góðskan skal vera góð og egna til skrivstovunýtslu. Hølini har innbúgvíð stendur, verða nýtt bæði í- og aftaná arbeiðstíð. Tiltfarið sum verður nýtt skal vera slitsterkt, tola dagligt brúk og samstundis varveita útsjón og komfort. Áklæði (stoffið) skal vera móttostøðufört ímóti slitið og ímóti bleiking frá sólini og vera avvísandi fyri blettir.

Dentur verður lagdur á at innbúgvíð lýkur góðskukrøv sett til framleiðslu av innbúginum. Eisini verður dentur lagdur á umhvørvisvinarligar loysnir. At innbúgvíð lýkur umhvørviskrøv sett til tiltfarið sjálvt og til kemiska innihaldið í viðgerðini av tiltarinum. Tað er umráðandi at tiltfarið ikki leiðir skaðilig kemikalia úr sær og at tiltfarið yvirheldur viðkomandi umhvørvis standardir og certificeringar.

## Funktionalitet:

Dentur verður lagdur á at innbúgvíð stuðlar kroppinum og er sniðgivið við ergonomi fyri eygað. Áklæði, stoffið, skal í stórst möguligan mun verða úr náttúrutilfari, sum “andar” soleiðis at hitin sleppir burtur og sveittin ikki hópast upp. Stoffið má hava ein ávísan elasticitet sum stiðjar undir komfortina. Hugsast skal um fleksibilitet í mun til hvar innbúgvíð skal brúkast. fundarstólar og kantinustólar skulu kunna stáplast.

Snið: Innbúgvíð skal verða umboðandi fyri Løgtingið og skal tí verða virðiligt. Fyri at tryggja langtíðarhaldbæri, skal Innbúgvíð lýsa góðsku og sniðgevingin skal um somu tíð verða moderna og tíðarleys. Møguleiki skal vera fyri at velja ímillum litir á stóla áklæði og á borðplátum, evt. við linoleum/desktop.

Í nøgdarlistanum eru viðheft dømi um sniðgeving. hesi skulu ikki skiljast sum ein ynskilist, men sum dømir ið vera mett at vera hóskandi í prísi, góðsku og sniði.

## Krøv til innbúgví

og viðkomandi góðskuroyndir / certificeringar

- Sitiinnbúgví skal uppfylla krøv um trygd í EN 16139 og krøv um styrki og haldgóðsku (trin 1 ella 2) í EN 16139
  - Yvirflatur á innbúgví skal uppfylla krøv í viðkomandi flokki í DS/INF 132.
  - Áklæði skal hava eina slitstyrki á min.90.000 sli-trørðslur til hart brúk, svarandi EN ISO 12947-2
  - ECHA - tilfar sum er nýtt í inbúginum má ikki vera á listanum hjá ECHA yvir vandamikið og dálkandi evni.
  - FSC - Certificering (Forest Stewardship Council) timburtilfarið sum verður nýtt skal vera frá burðardyggari skógarframleiðslu

## Tillutanarkriterium

Valt verður tað tilboðið sum hefur besta lutfallið millum prís og góðsku, við hesum lutfalli:

### Prisur

- 50% Snið, góðska og fuktionalitet
- 50% Prísur

Prísur skal uppgenvast í krónum, uttan mvg, men við frakt, uppseting og burturbeining av innpakningstilfari.

Karakterur verður givin frá 0 til 10, ið byggir á eina heildarmeting av góðsku, fuktionaliteti, sniðgeving og kostnaði.

## Døming

Viðfestast skal serstök lýsing, datablað, av hvørjari einstakari vøru sum veitarin bjóðar í tilboðslistanum. Hesi kunnu vera á føroyskum, skandinaviskum ella á enskum.

## Tíðarætlan

Innlating av tilboði 17.juni 2024

Val av veitara kunngjørt: 1.juli 2024

Levering og uppseting: 30.sep 2024



### FUNDAR STÓLAR

Fundarstólar av høgari gósšku og rímiligan prís, ið kunnu stáplast og fáast í fleriri variantum. Tilfar, armlæn, polstring, lit, osfr.

Sum t.d. HOWE 40/4



### KANTINUSTÓLAR

Kantinustólar av høgari gósšku og rímiligan prís, ið kunnu stáplast og fáast í fleriri variantum. Tilfar, litum, polstring, osfr.

Sum t.d. MYREN

### LOUNGEBOÐ

Loungeborð ið kann kombinerast við tilfar, stødd og litum.

Sum t.d. Swedese Bespoke



### KAFFIBORÐ

Kaffiborð av høgari gósšku og rímiligan prís, ið kunnu yvirlap-past o.e. setast saman og fáast í fleriri variantum. Tilfar, lit, osfr.)

Sum t.d. Swedese Flowertable



### SOFÁ STÓLAR

Sofastólar í klassiskum sniði og úr leðri.

Sum t.d. Swedese Madison Easy Chair

### LOUNGE STÓLAR B

Loungestólar av høgari góðsku og komfort til rímiligan prís. Stólurin er hugsaður til hugsavnan og hvíld.

Sum t.d. &Tradition - Petra



## SOFÁ

3 pers. sofa úr leðri høgari góðsku og komfort til rímiligan prís.

Sum t.d. &Tradition - Petra


**STAÐSETING**

## EBENEZER

breidd 0.9m x longd 2.8m  
fundarborð: borðpláss 70cm pr persón




fundarborð: breidd 0.9m x longd 2.8m  
borðpláss: 70cm pr persón




HÆDD 0

EBENEZER

8480



HÆDD 4



HÆDD 5