



Útbjóðingarskriv

Leitað verður eftir einum veitara til innrættan og veitan av innbúgví til nýggja handilin hjá Rúsdrekkasølu Landsins á Óðinshædd í Tórshavn.

Um Rúsdrekkasølu Landsins

Rúsdrekkasøla Landsins er ein fyrítøka undir Tilfeingis og vinnumálaráðnum, og virkar eftir greiðum málum við støði í rúsdrekkalógini. Málið er bæði at virka fyri at veita eina so góða tænaðu sum gjørligt og at tálma nýtsluni, samsvarandi ynskinum hjá almenna eiganum. Vit eru umleið 60 starvsfólk við goymslu, høvuðssæti og handli í Tórshavn umframt 7 handlum kring landið. Vit leggja dent á fakliga menning, góðar arbeiðsumstøður og trivnað hjá starvsfólkunum.

Rúsdrekkasøla Landsins er ein fyrítøka, ið virkar á vinnuligum grundarlagi. Hetta merkir, at fyrítøkan skal rekast professionelt og effektivt, virka á sunnum fíggarligum grundarlagi har dentur verður lagdur á góða vegleiðing og tænaðu. Hetta mál skal røkkast soleiðis, at nøgdirnar av seldum rúsdrekka ikki økjast. Í staðin skulu viðskiftafólkini eggjast til at velja dygd fram um nøgd. Uppliving og sansing skulu setast fram um rús og nøgd. Eisini skal fyrítøkan rekast soleiðis, at alt tilfeingi og fæ stovnsins verður gagnnýtt til fulnar.

Okkum tørvar

Fyri nýggja handilin hjá Rúsdrekkasølu Landsins á Óðinshædd, sum er verður uml. 600 m², hevur tað týðning, at handilin í allar mátar hevur somu eyðkenni, sum dygdargóðir serhandlar, við greiðum stíli, nýttimans og nýhugsandi sniðgeving, ið sameinir burðardygd og estetetik, sum hóska til okkara handilshugtak og framúr góða kundatænaðu. Virkisføri skal vera funktionelt og effektivt og handilin praktiskur og funktionellur við skynsomum arbeiðsgongdum (workflow), har tað er pláss fyri arbeiðsvognum á gólvinum, ímeðan onnur kunda avgreiðsla og vegleiðing fer fram. Góð vegleiðing skal verða í handlinum, við skelting og kanska skermum.

Handilsinnbúgvíð skal kunna tillagast vøruni og lættliga flytast og gerðast um til tiltøk o.a. Tilfarið skal verða av góðari góðsku, burðardygt, slitsterkt, lætt at vaska og at halda við líka?

Eisini skal dentur leggjast á at minka um blindvinklar, soleiðis at kundar og starvsfólk eru sjónlig, fyri at tryggja bestu hjálp og ráðgeving, eins og vit tryggja okkum at alt fer rætt fram, í mun til stuldur og ósømiligan atburð. **(Okkara KT deild setur upp sjónbandaupptøkuól)**



Tilgongd

Vit leggja dent á, at veitarin skipar tilgongdina, sum eitt samstarv við leiðsluna í Rúsdrekkasölu Landsins, heldur enn at øll viðurskifti verða lögð fast frá byrjan. Hetta tí tað er ringt at lýsa allar uppgávnar neyvt frá byrjan, sum veitarin verður partur av.

Rúmið verður gjørt soleiðis, at veggir, gólv, loft og grundljós eru basisk (white box), tað vil siga, at veggir verða spartlaðir og málaðir ljósir, gólvið er planerað og lenoleum lagt á. Loftið er málað svart og ljós-armaturir verða grundljós (við dimmara). Svartar ljóðdoyvandi plátur verða eisini hongdar upp undir loftið. Vaskirúm og vesi, sum eru á tekningini í handlinum, eru liðugtgjørð. Onki skal gerðast við felagsinngongdina og onki skal gerðast við goymslu og starvsfólkarúm aftast í hølinum. Sí tekning. (Bilag 1.1 [handilshøli-2.dwg](#) og Bilag 1.2 [Handilshøli-broytt5jan2026.pdf](#))

Krøv og uppgávur

1. Útbúgving og royndir

Ráðgevar og sniðgevar skulu hava í minnsta lagi 2 ára skjalprógvaða viðkomandi útbúgving. Veitarin skal hava førleikar og royndir frá líknandi verkætlanum og kunna vísa til dømir frá líknandi uppgávum.

2. Plantegning, rúmútkast, sniðgeving og 3D visualisering

Plantekning/ar skula hava uppskot har inn- og útgongd skal verða og skula týðiliga vísa hvussu kundastreymurin er í handlinum. Pláss skal verða í handlinum til serlig øki, eitt nú stað til ráðgeving, vørutorg (fokussvøru/árstíðir vm) og stað/støð til tiltøk. Plantekningin skal verða við veggreolum, hillum og innbúgv annars og býtt upp eftir vørusløgum (planogrammi). (Bilag 1.3 [voruslog](#))

Uppskotið skal tryggja best møguligu rúmumsiting (space management), sum gagnar effektiva arbeiðsgongd, soleiðis at mest fæst burturúr bæði praktiskum arbeiðsgongdum og skynsomum arbeiðsumstøðum hjá okkara starvsfólki frá bakhølunum, goymsluni og í sjálvum handlinum. (samsvara við sölutøl/yvir tíð) Veitarin skal hava møguleika at framleiða 3D visualiseringar av handlinum í tilgongdini, sum vísur innbúgv, ljósseting og skelting v.m. soleiðis, at lidna úrslitið ímyndar handilin so væl sum gjørligt

3. Innbúgv

Veggreolir og hillar skula verða fleksiblar, í mun til vørusløg og stødd á vøru. Borð og diskar, sum standa úti á gólvinum í handlinum, skula vera fleksiblar, soleiðis at tað er lætt at flyta frá einum staði til annað. Kassar skula virka væl í meldurtíð. Kassarnir skula hóska til restina av handlinum. (okkara KT deild setur upp kassatól, sum vit eiga) Bíðirøðin skal verða greið og



týðilig til skjóta og skynsama avgreiðslu fyrir kundar og fyrir starvsfólk. Alt innbúgvíð skal verða slitsterkt, lætt at vaska og halda við líka.

NB! 2 standard veggjareolir við 2 modulum og 10 veggjareolir við 3 modulum úr eikitræ, sum vera nýttar í handlinum í dag, skulu brúkast aftur og passa inn saman við heildini. Eisini eru vit áhugaði og opin fyrri, at annað innbúgv kann vera endurnýtt. (*Bilag 2.1 Eikireol og Bilag 2.2 Eikireol*)

4. Punktljós/spottar og prýðisljós

Ljós skal bæði verða til leiðbeining og ljós skal verða so at vøran sæst væl. Starvsfólk skula hava gott arbeiðsljós har tað er neyðugt. Umframt tað, skal ljósseting skapa eina vakra heildarmynd til sniðgevingina á økjum, sum vørutorg, stað til ráðgeving og stað/støð til tiltøk, vm. Ljós/spottar skulu verða LED og kunnu snarast eftir tørvi. Grundljós (armaturir) eru uppsett.

NB! 65 LED spottar á skinnarum, eru í handlinum og skula endurnýttast. (*Bilag 3: spottar*)

5. Skelting og evt. skíggjar

Skelting skal verða til at vegleiða kundunum í handlinum, so lætt er at finna veg og vøru. Eisini kunnu skíggjar hangast upp til upplýsing um tiltøk, vøruúrvæl, hugskot til matsamanseting eins og upplýsing um heilsuvandar.

6. Moodboard

Moodboard skal framleiðast og vísa gjølla stíl og stemning við frágreiðing um litir, tilfarið, innbúgv og ljóskeldum vm.

7. Tíðarætlan, uppsetan og avhendan

Alt innbúgvíð, kassar, ljós, evt skíggjar og skelti, skula setast upp, so klárt er at vaska og seta vøru inn. (eisini endurnýttar eikireolir, spottar og annað, sum kan endurnýttast úr núverðandi handli) Vask og flytan av vøru, endurnýttum innbúgv, og burturbeinan av pakkitilfari, er arbeiði hjá Rúsdrekkasølu Landsins, eins og at fylla vøru upp eftir planogrammi, í samstarvi við veitaran.

Handilin skal verða klárur at lata upp mikudagin **1. juli 2026. (miða ímóti einari viku undan ólavsøku 2026. tvs. mánadagin 20. juli 2026)**

Mett arbeiðstíðarlinja skal leggjast við innkomna tilboðnum.



Búskett

Vit eru opin fyri kreativum loysnum, men vilja fegin at veitarin hevur eitt realistiskt búskett í huganum. Í prísinum skal verða alt tað, sum er lýst undir ”Krøv og uppgávur” punkt 1-7 í útboðnum.

Sáttmáli og karmar

Ein sáttmáli verður gjørdur við veitara, sum skal bjóða fram navngivin starvsfólk, sum hava neyðugar førleikar, ið okkum tørva, umframt ein samskipara fyri sáttmálatíðarskeiðið.

Tey starvsfólk, sum veitarin, ið vinnur útboðið, setur á hesa uppgávu, skulu sum útgangsstøði ikki skiftast út. Vísir tað seg, at samstarvið við veitaran ella ávíst starvsfólk hjá veitaranum ikki er nøktandi, tilskilar Rúsdrekkasöla Landsins sær rætt til at kunna skifta starvsfólk.

Sáttmálatíðarskeiðið er tá uppgávan byrjar til uppgávan er liðug, sambært krøvunum í útboðnum.

Krøv til tilboðið

Uppskot og plantekning/ar, sum lúka punkt 1-7 undir ”Krøv og uppgávur”

(tó er ikki neyðugt at framleiða 3D visualiseringar til tilboðið)

Ráðgevar og sniðgevar, skula hava í minnsta lagi 2 ára skjalprógvaða viðkomandi útbúgving (CV skal leggjast við)

Veitari skal leggja við ella vísa til líknandi uppgávur, sum prógva førleikar og royndir frá líknandi uppgávum, seinastu 5 árin.

Samlaði prísurin, skal tilskilast hesar partar:

- Uppskot og plantekning/ar og 3D-visualiseringar vm.
- Ráðgeving og samskipan
- Innbúgv
- Ljós
- Skelting/Skíggjar
- Kassar
- Uppsetan og liðugtgerð
- Annað



Við hesum útboði, biðja vit um eina heildarveiting og tí er vandi fyri, at hjá einum annars góðum tilboðið, eru einstakar vørur og tænastur sum ikki eru heilt, sum vit hugsaðu. Rúsdrekkasöla Landsins kann umvegis samráðing við vinnandi veitaran, broyta ella raðfesta ørvísi. Prísur og góðska kann tí broytast ímeðan uppgávan verður gjørd. Tað kundi verið t.d. ljóskeldur, kassar ella annað, sum Rúsdrekkasölan metir skal raðfestast ørvísi.

Hvussu verður vektað?

Innkomnu tilboðini verða vektað soleiðis:

Prísur telur 50%

Góðska telur 50%

Tilboðið við lægsta prís pr. fermetur, fær 50 stig og skal metast x 50. Lægsti prísur í frymlinum er 2.000 kr. pr. fermetur.

Hini tilboðini fáa ásett eitt stigatal eftir hesum frymli:

Prísur dømi

Tilboð 1: Tilboðið við lægsta prís pr. fermetur frá veitara er 2.000 kr. hetta gevur =50 stig.

Tilboð 2: Næst lægsta tilboðið er 3.500 kr. pr. fermetur = $2.000 \text{ kr.} / 3.500 \text{ kr.} \times 50$ =29 stig.

Tilboð 3: Trið lægsta tilboðið er 4.000 kr. pr. fermetur = $2.000 \text{ kr.} / 4.000 \text{ kr.} \times 50$ = 25 stig.

Góðska

Út frá einari samlaðari meting av førleikum, útbúgving og royndum hjá veitara, verður eitt stigatal á einum skala fra 1-50 givið, har 50 er hægsta stigatal.

Tá dómsnevndin metir um veitaran, verður hugt eftir øllum undir "Krøv og uppgávur" frá 1-7 í útboðnum. Vit gera vart við, at hetta er okkara kvalitativa meting av góðsku, t.e kvørja meting Rúsdrekkasöla Landsins hevur av innkomna tilfarinum.

Besta loysn fær 50 stig.

Samlað meting

Tilboð 1: Førleikar 20 stig + prís 50 stig = samlað meting = 70 stig.

Tilboð 2: Førleikar 35 stig + prís 38 stig = samlað meting = 73 stig.

Tilboð 3: Førleikar 50 stig + prís 31stig = samlað meting = 81 stig.

Tann sum fær rammusáttmálan, er treytað av at veitarin hevur flest stig ~~lægsta samlaða~~ prís og lýkur flest krøv í útboðnum.



Viðmerkingar:

Meginreglan er, at vit velja tann veitaran, sum hevur lægsta prísin. Men um prísmunurin er lítil (t.d. bara 1-5 stig), og tað verður mett at vera fyrimunur ikki at velja veitaran við lægsta prísinum, kann dómsnevndin avgera at velja annað tilboð. Hetta kann henda, um til dømis annar veitari hevur betur vøru- og tænaðstuveiting, fleiri royndir við líknandi arbeiði ella aðrir treytir, sum gera samlaðu heildarmetingina av verkætlanini betur.

Rúsdrekkasøla Landsins kan gera av ongan at velja.

Viðgerð av innkomnum tilboðum

Útbjóðarin letur upp innkomin tilboð aftaná ásettu tilboðsfreist. Útbjóðarin kannar eftir, um innkomnu tilboðini lúka punktini 1-7 í “Krøv og Uppgávur”. Útbjóðari kann, aftaná freistina, venda sær til tilboðsgevarar fyri neyvt at lýsa innihaldið í tilboðunum. At enda verða innkomin tilboð mett í tráð við ásettu tillutanartreytirnar.

Tá ið útbjóðari hevur tikið avgerð um tillutan av sáttmálanum, verða allir tilboðsgevarar kunnaðir samstundis. Kunningin inniheldur eina frágreiðing um avgerðina, herundir fyrimunir og vansar við vinnandi tilboðnum.

Hentar upplýsingar

Kunnandi fundur verður á skrivstovuni hjá Rúsdrekkasølu Landsins, Skálatrøð 14.

mikudagin 17. desember 2025 kl. 13.00

Umboð fyri MAP-arkitektar verða við at svara tekniskum spurningum.

Boða frá luttøku á mail **oh@rusan.fo** í seinasta lagi: **týsdagin 16. desember 2025 kl. 13.00**

Spurningar, ið eru settir áðrenn **mikudagin 07.01.2026 kl. 16.00**

verða svaraðir í seinasta lagi **hósdagin 08.01.2026 kl. 16.00**

Spurningar verða svaraðir skrivliga.

Allir spurningar og svar kunnu síggjast dulnevnd á **keypsportal.fo**

Tilboðsfreist og teldupostadressa til avhendan av tilboði

Freist **mánadagin 19. jan. 2026 kl. 08.00**

Uppskot við tilboðið skulu sendast til **oh@rusan.fo**

Vit yvurtaka leigumál 1. apríl.

(Tá byrja niðurtøka og klárgering av hølinum.)